



Réducteurs marins

Liste de lubrifiants TE-ML 04

Table des matières

Page

| | |
|---|---|
| 1. Classes de lubrifiants autorisées | 1 |
| 2. Contrôle de niveau d'huile et intervalles de vidange | 2 |
| 3. Explication de notes de bas de page et remarques | 2 |
| 4. Points de graissage | 2 |
| 5. Classes de lubrifiants et produits commerciaux autorisés | 3 |

1. Classes de lubrifiants autorisées

| Groupes de produits | Lubrifiants autorisés pour vidange d'huile ⁽¹⁾ |
|---|--|
| ZF 4 à ZF 115 avec toutes les variantes dérivées M, A, IV, C, TS, ATS, IVTS | 04D |
| ZF 220 à ZF 83700 avec toutes les variantes dérivées A, V, IV, C, U, D, NR, NR2, NR2H, NR2B, TS, ATS, VTS, IVTS | 04A / 04B / 04C |
| ZF 23560 à ZF 23860 avec toutes les variantes dérivées NR, C, D | 04B / 04C |
| ZF W220 à ZF W93100 avec toutes les variantes dérivées C, NR, NC, DS, NR2H | 04A / 04B / 04C |
| ZF W93300 et ZF W103100 avec toutes les variantes dérivées | 04E / 04F |
| BW 5 à BW 5300 avec toutes les variantes dérivées | 04A / 04B / 04C |
| BW 2356 à BW 2386 | 04B / 04C |
| HBW 35 à HBW 630 HSW 90 à HSW 110 HSW 125 à HSW 800 avec toutes les variantes dérivées | 04D |
| IRM 40 à IRM 50 | 04D |
| IRM 220 à IRM 350 | 04A / 04B / 04C |
| ZF SD 10, SD 12 | 04P |
| SeaRex 120s, 140s, 160s | Drive oil: 04A / 04B / 04C Hydraulic oil: 04K / 04R |
| ZF AT 400, 2000 à 8000 avec toutes les variantes dérivées WM, RT, DM, SM ZF TT 400, 1000 à 8000 ZF SDT 2000 à 6000 | Gearbox: 04H / 04M ⁽⁴⁾ Wet operating clutch: 04Q Power pack: 04K ⁽⁶⁾ / 04R ⁽⁷⁾ Planetary gearset ⁽⁵⁾ : 04H _{(2), (3)} |
| ZF TT 4000 CP, 5000 CP | Gearbox and Power pack: 04H _{(2), (3), (8)} |
| PPD, PPS | 04G |

La liste de lubrifiants TE-ML 04, édition 01.04.2019 remplace toutes les éditions précédentes. La liste mise à jour peut être demandée auprès de tous les points S.A.V. ZF ou consultée sur notre site Internet www.aftermarket.zf.com/lubricants.

ZF Friedrichshafen AG
D-88038 Friedrichshafen
www.zf.com/contact

2. Contrôle de niveau d'huile et intervalles de vidange

Voir les instructions de service ZF pour plus d'informations sur le contrôle de niveau d'huile et le changement du filtre à huile.
Voir les instructions de service ZF et / ou la plaque signalétique de la boîte de vitesses pour plus d'informations sur les intervalles de vidange d'huile.

3. Explication de notes de bas de page et remarques

- (1) **Voir pages suivantes pour produits du commerce homologues.**
- (2) Pour d'autres informations (graisses autorisées, quantités de remplissage) consulter "Lubrifiants équivalents list P0166 ZF Krimpen".
- (3) Surveillance de la qualité de l'huile
 - La qualité de l'huile doit faire l'objet d'un contrôle régulier par des laboratoires spécialisés. Les intervalles sont spécifiés dans les plans d'entretien.
 - Si la teneur en eau de l'huile dépasse 0,5 % selon le rapport, il est recommandé de changer l'huile le plus rapidement possible, au plus tard en l'espace de 2 mois, et de vérifier l'augmentation de la contamination de l'huile toutes les semaines.
 - Si la teneur en eau de l'huile dépasse 3 % selon le rapport, il faut remplacer l'huile immédiatement. Il est vivement recommandé de mettre l'unité hors service immédiatement et de contacter l'organisation SAV pour résoudre le problème.
 - Le conseil / rapport du laboratoire sur la contamination par l'eau et d'autres substances a valeur de référence !
 - ZF Marine Krimpen BV décline toute responsabilité pour des dommages provoqués par un non-respect des contrôles réguliers et conseils en relation avec la présence d'eau ou d'autres substances dans l'huile.
- (4) Passage de l'huile standard à l'huile biodégradable
Observer les points suivants :
 - Les huiles biodégradables sont miscibles avec les huiles standard. En cas d'utilisation d'huiles biodégradables, il est conseillé d'évacuer le contenu du système et de rincer ce dernier pour s'assurer que l'huile standard résiduelle représente moins de 5 % du contenu du système rempli. Le mélange de moins de 5 % doit être confirmé par une analyse d'huile au laboratoire.
 - Remplacer tous les joints, notamment les joints d'hélice et de tube de direction, dans le propulseur gouvernail par de nouveaux.
 - Remplacer le filtre de lubrifiant.
 - Recommandation : installer des séparateurs d'eau sur le propulseur gouvernail.
 - Prélever des échantillons d'huile après 50 à 100 heures de fonctionnement avec la nouvelle huile.
- (5) Engrenage planétaire valable pour les températures ambiantes de +5 °C à +40 °C lorsqu'il n'est pas connecté à l'alimentation principale en huile de lubrification.
- (6) Powerpack – pour les groupes dans les salles des machines ou sur le pont avec des températures ambiantes normales ; utiliser du lubrifiant conforme à la classe de lubrifiants 04K.
- (7) Powerpack – pour les groupes sur le pont avec des températures ambiantes glaciales ; utiliser du lubrifiant conforme à la classe de lubrifiants 04R.
- (8) Sur les propulseurs à tunnel CP, le Powerpack, le réducteur inférieur et le réservoir supérieur se partagent une chambre d'huile, autrement dit, l'ensemble du système fonctionne avec l'huile de lubrification ISO VG 100. L'utilisation d'huile biodégradable dans les propulseurs à tunnel CP n'est possible que si le Powerpack y a d'abord été spécifiquement adapté.

Les additifs, quelle que soit leur qualité, qui sont ajoutés à l'huile **ultérieurement** la modifient de façon impossible à estimer et, pour cette raison, ne sont donc pas permis. ZF ne prendra aucune responsabilité de dommages qui résulteraient de l'utilisation de ce genre d'additifs.

4. Points de graissage

Graisse multi-usage selon spécification / exigence :

- DIN 51825, marquage au moins KP2K-20
et / ou ISO 6743-9, marquage au moins ISO-L-XBCHB2
- Classe de consistance : NLGI 2
- Huile de base : API Group 1 / 2 / 3 / 4
- Type d'épaississant : lithium, complexe de lithium
- Additifs EP
- Températures limites d'utilisation au moins -20 °C à +120 °C

5. Classes de lubrifiants et produits commerciaux autorisés

Classe des lubrifiants 04A

Huile moteur selon la spécification / norme :

- spécification API CD/CE/CF-4/CF/CG-4/CH-4/CI-4/CI-4 Plus/CJ-4
et / ou spécification API SF/SG/SH/SJ/SL/SM
et / ou spécification ACEA classes A/B/E
- Classes de viscosité: SAE 30 (dans des pays chauds ou à des température dans le carter d'huile supérieures à +80°C aussi SAE 40)
- Huile de base API Group 1 / 2 / 3 / 4

Remarque:

1. Tous les produits du commerce conformes aux spécifications susmentionnées peuvent être utilisés. Aucune liste de produits disponible.
2. En ce qui concerne toutes boîtes de vitesses certifiées par DNV, l'utilisation des lubrifiants de la classe 04A est proscrite. Il faudra en tous cas utiliser les lubrifiants des classes 04B et 04C.

Classe des lubrifiants 04B

Huile moteur

Classes de viscosité: SAE 30 (dans des pays chauds ou à des température dans le carter d'huile supérieures à +80°C aussi SAE 40)

Fabricant (04B)

ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/DE
 ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/DE
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE
 GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR
 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO SA, RIO DE JANEIRO/BR
 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO SA, RIO DE JANEIRO/BR
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
 OOO "PROIZVODSTVO ZAVOD IMENI SHAUMYANA", SAINT-PETERSBURG/RU
 PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., DUQUE DE CAXIAS/BR
 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., DUQUE DE CAXIAS/BR
 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., DUQUE DE CAXIAS/BR
 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., DUQUE DE CAXIAS/BR
 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., DUQUE DE CAXIAS/BR
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR

Désignation produit (04B)

ADDINOL TURBO DIESEL MD 305 SAE 30
 ADDINOL TURBO DIESEL MD 405 SAE 40
 URSA TRANS SAE 40
 MOBIL DELVAC 1630 SAE30
 MOBIL DELVAC 1640 SAE40
 FUCHS TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 ZF
 FUCHS TITAN UNIVERSAL HD SAE 30
 FUCHS TITAN UNIVERSAL HD SAE 40
 GULF SUPER DUTY LE 30
 INA GORGONELA S 30
 INA SUPER 3 30
 IPIRANGA ULTRAGEAR 40
 IPIRANGA ULTRAGEAR ZF 40
 Q8 MOZART DP SAE 30
 Q8 MOZART DP SAE 40
 M-14D2CE (SAE 40)
 PANOLIN EXTRA DIESEL 30
 LUBRAX TURBO SAE 30
 LUBRAX TURBO SAE 40
 LUBRAX TRM 5 HD SAE 30
 LUBRAX TRM 5 HD SAE 40
 LUBRAX TRM 40
 SHELL RIMULA R3+ 30
 SHELL GADINIA S3 40
 SHELL GADINIA S3 30
 TOTAL CAPRANO TD 30
 TOTAL CAPRANO TD 40

Numéro de validation**ZF**

ZF000624
 ZF000625
 ZF000821
 ZF000036
 ZF000037
 ZF000719
 ZF001189
 ZF001190
 ZF001147
 ZF001173
 ZF001468
 ZF001340
 ZF002264
 ZF000095
 ZF000096
 ZF001095
 ZF000393
 ZF000581
 ZF000582
 ZF001174
 ZF001175
 ZF001742
 ZF001618
 ZF002201
 ZF002202
 ZF000533
 ZF000534

Fabricant (04D)

HUILES BERLIET S.A., SAINT-PIREST/FR
 HUILES BERLIET S.A., SAINT-PIREST/FR
 IGOL FRANCE, AMIENS/FR
 IGOL FRANCE, AMIENS/FR
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR
 INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR
 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXA S/A, DUQUE DE CAXIAS/BR
 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO SA, RIO DE JANEIRO/BR
 KOCAK PETROL URUNLERI SAN.VE TIC.LTD.STI, KOCAELI/TR
 KOCAK PETROL URUNLERI SAN.VE TIC.LTD.STI, KOCAELI/TR
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
 KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
 LIEBHERR HYDRAULIKBAGGER GMBH, KIRCHDORF/DE
 LIQUI MOLY GMBH, ULM/DE
 LUBRICATING SPECIALTIES COMPANY, PICO RIVERA/US
 LUBRICATION ENGINEERS, INC., FORT WORTH, TEXAS/US
 MEGUIN GMBH & CO. KG, SAARLOUIS/DE
 MOL-LUB KFT, ALMASFUZITO/HU
 MOL-LUB KFT, ALMASFUZITO/HU
 MOL-LUB KFT, ALMASFUZITO/HU
 MOL-LUB KFT, ALMASFUZITO/HU
 MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB
 MOTUL SA, AUBERVILLIERS/FR
 MOTUL SA, AUBERVILLIERS/FR
 MOTUL SA, AUBERVILLIERS/FR
 OEL-BRACK AG, HUNZENSCHWIL/CH
 OILFINO MINERALÖL GMBH, PRISDORF/DE
 OILFINO MINERALÖL GMBH, PRISDORF/DE
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
 OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
 ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL
 ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL
 OY TEBOIL AB, HELSINKI/FI
 OY TEBOIL AB, HELSINKI/FI
 PAKELO MOTOR OIL, SAN BONIFACIO (VR)/IT
 PAKELO MOTOR OIL, SAN BONIFACIO (VR)/IT
 PAKELO MOTOR OIL, SAN BONIFACIO (VR)/IT
 PAKELO MOTOR OIL, SAN BONIFACIO (VR)/IT
 PAKELO MOTOR OIL, SAN BONIFACIO (VR)/IT
 PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
 PETRO-CANADA LUBRICANTS INC., MISSISSAUGA, ONTARIO/CA
 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., DUQUE DE CAXIAS/BR
 PETROGAL S.A., LISBOA/PT
 PETROGAL S.A., LISBOA/PT
 PETROGAL S.A., LISBOA/PT
 PETROL OFISI A.S., ISTANBUL/TR
 PETROMIN CORPORATION, JEDDAH/SA
 PETROMIN CORPORATION, JEDDAH/SA
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
 PHI OIL GMBH, ST. GEORGEN/AT
 PHI OIL GMBH, ST. GEORGEN/AT
 PRISTA OIL HOLDING EAD, RUSE/BG
 RALOY LUBRICANTES, S.A. DE C.V., SANTIAGO TIANGUISTEN/MX
 RAVENSBERGER SCHMIERSTOFFVERTRIEB GMBH, WERTHER/DE
 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES
 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES
 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES
 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES
 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES
 REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES
 RN-LUBRICANTS, LLC, MOSCOW/RU
 RN-LUBRICANTS, LLC, MOSCOW/RU
 ROLF LUBRICANTS GMBH, LEVERKUSEN/DE
 ROLF LUBRICANTS GMBH, LEVERKUSEN/DE
 ROWE MINERALÖLWERK GMBH, WORMS/DE
 ROWE MINERALÖLWERK GMBH, WORMS/DE
 SASOL OIL, RANDBURG/ZA

Désignation produit (04D)

RTO STARMATIC 3
 RTO STARMATIC S3
 ATF 700
 IGOL ATF 430
 INA ATF SUPER
 INA ATF DX III
 INA ATF DX IID
 INA ATF EKSTRA
 INA ATF DX IIIH
 UNIMATIC D-II PLUS
 ISAMATIC V
 SPEEDOL ATF DEXRON II
 SPEEDOL ATF DEXRON S III
 Q8 AUTO 20
 Q8 AUTO 14
 Q8 AUTO 14
 Q8 AUTO 15 ED
 Q8 AUTO 15
 LIEBHERR HYDRAULIC-GEAR ATF
 LIQUI MOLY ATF DEXRON IID
 MV TYPE 20C ATF
 LE 1150
 MEGOL HYDRAULIKOEL ATF DEXRON II D
 MOL ATF SYNT
 MOL ATF 3G
 MOL ATF
 MOL ATF SYNT 3H
 MULTITRANS ACV
 MOTUL DEXRON III
 MOTUL DEXRON II D
 MOTUL ATF HD
 MIDLAND OMNIMATIC
 OILFINO SPONTE ATF II
 OILFINO SPONTE ATF III
 LUKOIL ATF SYNTH HD
 LUKOIL ATF SYNTH MULTI
 LUKOIL ATF
 LUKOIL ATF SYNTH MN Z3
 LUKOIL ATF IID
 LUKOIL ATF III
 LUKOIL ATF SYNTH MULTI
 LUKOIL ATF SYNTH
 LUKOIL ATF IIIG
 HIPOL ATF II D
 HIPOL ATF II E
 TEBOIL FLUID ES-MAX
 TEBOIL FLUID E
 AUXON II E
 DX FLUID II TS
 ATF XT III FLUID
 AUXON III PLUS
 ATF XT III FLUID PLUS
 PANOLIN ATF SUPER VTX
 HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF
 LUBRAX ATF HD
 GALP TRANSMATIC D II
 GALP TRANSMATIC D III
 GALP TRANSMATIC Z
 ATF DX-3
 PETROMIN ATF Z20 ECO
 PETROMIN ATF Z20 LD
 TUTELA TRANSMISSION ATF 120
 TUTELA TRANSMISSION GI/A
 TUTELA TRANSMISSION STARFLUID
 TUTELA TRANSMISSION GI/E
 AKROS MATIC
 ARBOR MTA
 TUTELA TRANSMISSION STARFLUID HD-ED
 TUTELA TRANSMISSION STARFLUID PS
 TUTELA TRANSMISSION ATF 90
 PETRONAS TUTELA ATF 700 HD
 PETRONAS TUTELA ATF 500 HD
 ATF D3 SILVER
 ATF D3 GOLD
 PRISTA ATF
 TRANSFLUID SYNTHETIC M-5
 RAVENOL DEXRON III H
 REPSOL MATIC ATF
 REPSOL MATIC ATF
 REPSOL MATIC ATF
 REPSOL MATIC III
 REPSOL MATIC LD ATF
 REPSOL MATIC SINTETICO
 ROSNEFT KINETIC ATF IID
 ROSNEFT KINETIC ATF III
 ROLF ATF IID
 ROLF ATF IIIG
 ROWE HIGHTEC ATF 9000
 ROWE HIGHTEC ATF 8000
 SYN TRANSMISSION OIL VI

Numéro de validation

ZF
 ZF001259
 ZF001579
 ZF001833
 ZF002315
 ZF002315
 ZF000248
 ZF000390
 ZF000392
 ZF000410
 ZF002314
 ZF000079
 ZF000896
 ZF000979
 ZF001388
 ZF000083
 ZF000176
 ZF001991
 ZF002121
 ZF002269
 ZF002119
 ZF002052
 ZF002208
 ZF001676
 ZF001992
 ZF001155
 ZF001179
 ZF001251
 ZF001895
 ZF002268
 ZF001008
 ZF001104
 ZF003587
 ZF003682
 ZF000736
 ZF000737
 ZF001125
 ZF001127
 ZF001146
 ZF001302
 ZF001759
 ZF001760
 ZF001944
 ZF003407
 ZF003430
 ZF000081
 ZF000501
 ZF001726
 ZF003321
 ZF000048
 ZF000376
 ZF001177
 ZF000376
 ZF001466
 ZF001748
 ZF001218
 ZF001236
 ZF002120
 ZF000331
 ZF001425
 ZF001893
 ZF001667
 ZF001974
 ZF002003
 ZF000053
 ZF000308
 ZF000309
 ZF000481
 ZF000485
 ZF000486
 ZF000992
 ZF000993
 ZF001599
 ZF003627
 ZF003635
 ZF001003
 ZF003507
 ZF000355
 ZF001025
 ZF001609
 ZF000022
 ZF000222
 ZF000224
 ZF000318
 ZF001751
 ZF003586
 ZF003440
 ZF003671
 ZF003371
 ZF003372
 ZF001937
 ZF001938
 ZF001091

Fabricant (04D)

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SINOPEC LUBRICANT CO., LTD., BEIJING/CN
 SINOPEC LUBRICANT CO., LTD., BEIJING/CN
 SINOPEC LUBRICANT CO., LTD., BEIJING/CN
 SINOPEC LUBRICANT CO., LTD., BEIJING/CN
 SINOPEC LUBRICANT CO., LTD., BEIJING/CN
 SINOPEC LUBRICANT CO., LTD., BEIJING/CN
 SPECOL SP. Z O.O., CHORZOW/PL
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE
 TEDEX S.A., WARSZAWA/PL
 TEDEX S.A., WARSZAWA/PL
 TEDEX S.A., WARSZAWA/PL
 TEDEX S.A., WARSZAWA/PL
 TEXSA DO BRASIL LTDA, UMUARAMA/PR/BR
 TEXSA DO BRASIL LTDA, UMUARAMA/PR/BR
 TONGYI PETROLEUM CHEMICAL CO., LTD., BEIJING/CN
 TONGYI PETROLEUM CHEMICAL CO., LTD., BEIJING/CN
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
 UNIL OPAL, SAUMUR/FR
 UNIL OPAL, SAUMUR/FR
 UNITED OIL COMPANY PTE LTD, SINGAPORE/SG
 UNIX AUTO, BUDAPEST/HU
 VALVOLINE AUSTRALIA PTY LTD, WETHERILL PARK, NSW/AU
 VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL
 VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL
 VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL
 YORK LUBRICANTS - GINOUVES SAS, LA GARDE/FR
 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE
 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE

Désignation produit (04D)

SHELL SPIRAX S2 ATF AX
 SHELL SPIRAX S6 ATF VM PLUS
 SHELL SPIRAX S6 ATF VM
 SHELL SPIRAX S6 ATF ZM
 SPIRAX S4 ATF HDX
 SINOPEC GREATWALL ATF III LD
 SINOPEC GREATWALL FULLY SYNTHETIC ATF HD S
 SINOPEC GREATWALL ATF HD S
 SINOPEC GREATWALL SYNTHETIC ATF HD
 SINOPEC GREATWALL ATF HD
 HIPOSPEC ATF IID
 SRS WIOLIN ATF D
 SRS WIOLIN ATF III
 SRS WIOLIN ATF III MV
 TEDEX SYNTHETIC ATF
 TEDEX ATF III
 TEDEX ATF II D
 TEDEX ATF SYNTHETIC (S)
 TEXSA ATF SUPER
 MONTANA DYNAMIC ATF 2
 LINGXIAN 6+ AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
 LINGXIAN 10+ AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
 ELF ELFMATIC G3
 GULF ATF HIGH TECH
 TOTAL FLUIDE XLD FE
 TOTAL FLUIDMATIC SYN
 ELF ELFMATIC G3 SYN
 TOTAL FLUIDE G3
 TOTAL FLUIDE II D
 ELF ELFMATIC G3
 TOTAL FLUIDE II D
 TOTAL FLUIDE II D
 TOTAL FLUIDE II D
 FLUIDE AT 42
 MATIC DX III
 MATIC D
 UNITED MV 99
 A.Z.MEISTERTEILE AUTOMATIKGETRIEBEÖL ATF
 HEAVY DUTY ATF PRO ECO PLUS
 VALVOLINE HEAVY DUTY ATF PRO ECO
 VALVOLINE HEAVY DUTY ATF PRO LD
 VALVOLINE HEAVY DUTY ATF PRO
 YORK 787
 ZF-LIFEGUARDFLUID 5
 ZF ECOFLUID A LIFE

Numéro de validation

ZF
 ZF000374
 ZF001371
 ZF001463
 ZF001483
 ZF001812
 ZF001360
 ZF003345
 ZF003346
 ZF003347
 ZF003348
 ZF003354
 ZF000438
 ZF000439
 ZF002061
 ZF001279
 ZF001350
 ZF002043
 ZF002213
 ZF001207
 ZF003664
 ZF003377
 ZF003378
 ZF001152
 ZF001257
 ZF001464
 ZF001569
 ZF001582
 ZF001663
 ZF001668
 ZF001699
 ZF001723
 ZF001724
 ZF001725
 ZF002100
 ZF001010
 ZF001071
 ZF003562
 ZF002192
 ZF003488
 ZF001871
 ZF001872
 ZF001873
 ZF000597
 ZF001363
 ZF001671

Classe des lubrifiants 04E

Huile moteur selon la spécification / norme :

- spécification API CD/CE/CF-4/CF/CG-4/CH-4/CI-4/CI-4 Plus/CJ-4
et / ou spécification API SF/SG/SH/SJ/SL/SM
et / ou spécification ACEA classes A/B/E
- Classes de viscosité: SAE 50
- Huile de base API Group 1 / 2 / 3 / 4

Remarque:

Tous les produits du commerce conformes aux spécifications susmentionnées peuvent être utilisés. Aucune liste de produits disponible.

Classe des lubrifiants 04F

Huile lubrifiante CLP

Classes de viscosité: ISO VG 220

Fabricant (04F)

CASTROL LTD, LONDON/GB
CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US

Désignation produit (04F)

CASTROL ALPHASYN HG 220
MEROPA 220
MOBILGEAR 600 XP 220

Numéro de validation

ZF
ZF001508
ZF000811
ZF000852

Classe des lubrifiants 04G

Huile BV selon la spécification / norme :

- API GL-5
et / ou MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E
et / ou AE J2360
- Classes de viscosité: SAE 80W-90
- Huile de base API Group 1 / 2 / 3 / 4

Remarque:

Tous les produits du commerce conformes aux spécifications susmentionnées peuvent être utilisés. Aucune liste de produits disponible.

Classe des lubrifiants 04H

Huile lubrifiante CLP

Classes de viscosité (groupes de produits selon page 1):

- ZF AT, TT, SDT Variantes pour entraînements en L - Gearbox: ISO VG 100
- ZF AT, TT, SDT Variantes pour entraînements en Z - Gearbox: ISO VG 150
- ZF AT, TT, SDT - Planetary gearset: ISO VG 100 / 150
- ZF TT 4000 CP, 5000 CP - Gearbox und Power pack: ISO VG 100

Fabricant (04H)

AVIA AG, MÜNCHEN/DE
 AVIA AG, MÜNCHEN/DE
 CASTROL LTD, LONDON/GB
 CASTROL LTD, LONDON/GB
 CASTROL LTD, LONDON/GB
 CASTROL LTD, LONDON/GB
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 ENI S.P.A., ROME/IT
 ENI S.P.A., ROME/IT
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE
 GULF OIL MARINE LTD., SINGAPORE/SG
 GULF OIL MARINE LTD., SINGAPORE/SG
 H. BANTLEON GMBH / GESELLS. D. AVIA, ULM/DE
 H. BANTLEON GMBH / GESELLS. D. AVIA, ULM/DE
 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD., MUMBAI/IN
 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD., MUMBAI/IN
 KLÜBER LUBRICATION, MUNICH/DE
 KLÜBER LUBRICATION, MUNICH/DE
 KLÜBER LUBRICATION, MUNICH/DE
 KLÜBER LUBRICATION, MUNICH/DE
 SCHAEFFER MFG., SAINT LOUIS MO/US
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE

Désignation produit (04H)

AVIA GEAR RSX 100
 AVIA GEAR RSX 150
 CASTROL ALPHASYN HG 150
 CASTROL ALPHASYN HG 100
 CASTROL ALPHA SP 100
 CASTROL ALPHA SP 150
 MEROPA 100
 MEROPA XL 100
 MEROPA 150
 MEROPA XL 150
 MEROPA SYNTHETIC EP 150
 ENI BLASIA FMP 150
 ENI BLASIA SX 100
 MOBILGEAR 600 XP 100
 MOBILGEAR 600 XP 150
 MOBIL SHC GEAR 150
 MOBILGEAR XMP 100
 MOBILGEAR XMP 150
 FUCHS RENOLIN CLP 100
 FUCHS RENOLIN CLP 150
 FUCHS RENOLIN UNISYN CLP 100
 FUCHS RENOLIN UNISYN CLP 150
 GULFSEA GEAR OIL 100
 GULFSEA GEAR OIL 150
 AVIA SYNTOGEAR PE 100
 AVIA SYNTOGEAR PE 150
 PARTHAN EP 100
 PARTHAN EP 150
 KLÜBEROIL GEM 1-100 N
 KLÜBEROIL GEM 1-150 N
 KLÜBERSYNTH GEM 4-100 N
 KLÜBERSYNTH GEM 4-150 N
 209AM MARINE MOLY UNIVERSAL GEAR LUBE ISO 150
 SHELL OMALA S2 GX 100
 SHELL OMALA S2 GX 150
 SHELL OMALA S4 GXV 150
 SRS ERSOLAN 100
 SRS ERSOLAN 150

Numéro de validation**ZF**

ZF003431
 ZF003476
 ZF002094
 ZF003449
 ZF003559
 ZF003560
 ZF003568
 ZF003569
 ZF003570
 ZF003571
 ZF003572
 ZF003423
 ZF003424
 ZF003532
 ZF003533
 ZF003534
 ZF003535
 ZF003536
 ZF003502
 ZF003503
 ZF003504
 ZF003505
 ZF003517
 ZF003518
 ZF003493
 ZF003494
 ZF003706
 ZF003708
 ZF003474
 ZF003481
 ZF003482
 ZF003483
 ZF003591
 ZF003547
 ZF003548
 ZF003549
 ZF003462
 ZF003463

Classe des lubrifiants 04K

Huile hydraulique à HLP

Classes de viscosité (groupes de produits selon page 1):

- SeaRex: ISO VG 32 / 46

- ZF AT, TT, SDT - Power pack: ISO VG 46

Fabricant (04K)

ARAL AG, BOCHUM/DE
 ARAL AG, BOCHUM/DE
 AVIA AG, MÜNCHEN/DE
 AVIA AG, MÜNCHEN/DE
 AVIA AG, MÜNCHEN/DE
 AVIA AG, MÜNCHEN/DE
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 ENI S.P.A., ROME/IT
 ENI S.P.A., ROME/IT
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD., MUMBAI/IN
 KLÜBER LUBRICATION, MUNICH/DE
 KLÜBER LUBRICATION, MUNICH/DE
 SCHAEFFER MFG., SAINT LOUIS MO/US
 SCHAEFFER MFG., SAINT LOUIS MO/US
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE

Désignation produit (04K)

ARAL VITAM GF 32
 ARAL VITAM GF 46
 AVIA FLUID RSL 32
 AVIA FLUID RSL 46
 AVIA FLUID ZAD 32
 AVIA FLUID ZAD 46
 RANDO HD 32
 RANDO HD 46
 CLARITY HYDRAULIC OIL AW 32
 CLARITY HYDRAULIC OIL AW 46
 ENI OSO 32
 ENI OSO 46
 MOBIL DTE 10 EXCEL 32
 MOBIL DTE 10 EXCEL 46
 ENKLO HLP 46
 LAMORA HLP 32
 LAMORA HLP 46
 112M MARINE HTC OIL ISO 32
 112M MARINE HTC OIL ISO 46
 SHELL TELLUS S2 MX 32
 SHELL TELLUS S2 MX 46
 SRS WIOLAN HS 32
 SRS WIOLAN HS 46
 SRS WIOLAN HX 46
 SRS WIOLAN HX 32

Numéro de validation**ZF**

ZF003614
 ZF003615
 ZF003422
 ZF003475
 ZF003477
 ZF003478
 ZF003573
 ZF003574
 ZF003577
 ZF003578
 ZF003425
 ZF003426
 ZF003541
 ZF003542
 ZF003707
 ZF003484
 ZF003485
 ZF003580
 ZF003581
 ZF003537
 ZF003540
 ZF003456
 ZF003457
 ZF003458
 ZF003459

Classe des lubrifiants 04M

Lubrifiants biodégradables

Classes de viscosité (groupes de produits selon page 1):

- ZF AT, TT, SDT Variantes pour entraînements en L - Gearbox: ISO VG 100

- ZF AT, TT, SDT Variantes pour entraînements en Z - Gearbox: ISO VG 150

Remarque:

Pour l'utilisation d'huiles biodégradables, voir les notes de bas de page et remarques 3 et 4 à la page 2

Fabricant (04M)

CASTROL LTD, LONDON/GB
 CASTROL LTD, LONDON/GB
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 KLÜBER LUBRICATION, MUNICH/DE
 KLÜBER LUBRICATION, MUNICH/DE
 PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
 PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 VICKERS OILS, LEEDS/GB
 VICKERS OILS, LEEDS/GB

Désignation produit (04M)

CASTROL BIOSTAT 100
 CASTROL BIOSTAT 150
 MOBIL SHC AWARE GEAR 100
 MOBIL SHC AWARE GEAR 150
 KLÜBERBIO EG 2-100
 KLÜBERBIO EG 2-150
 PANOLIN EP GEAR SYNTH 100
 PANOLIN EP GEAR SYNTH 150
 SHELL NATURELLE S4 GEAR FLUID 100
 SHELL NATURELLE S4 GEAR FLUID 150
 BIOGEAR XP 100
 BIOGEAR XP 150

Numéro de validation**ZF**

ZF002122
 ZF002203
 ZF002281
 ZF002282
 ZF001732
 ZF001733
 ZF002000
 ZF002001
 ZF001792
 ZF001793
 ZF002204
 ZF002265

Classe des lubrifiants 04P

Huile moteur selon la spécification / norme :

- spécification API CD/CE/CF-4/CF/CG-4/CH-4/CI-4/CI-4 Plus/CJ-4
et / ou spécification API SF/SG/SH/SJ/SL/SM
et / ou spécification ACEA classes A/B/E
- Classes de viscosité: SAE 15W-40
- Huile de base API Group 1 / 2 / 3 / 4

Remarque:

Tous les produits du commerce conformes aux spécifications susmentionnées peuvent être utilisés. Aucune liste de produits disponible.

Classe des lubrifiants 04Q

Huile lubrifiante

Classes de viscosité (groupes de produits selon page 1):

- ZF AT, TT, SDT - Wet operating clutch: ISO VG 150

Fabricant (04Q)

CASTROL LTD, LONDON/GB
KLÜBER LUBRICATION, MUNICH/DE
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB

Désignation produit (04Q)

CASTROL ALPHASYN HG 150
KLÜBERBIO EG 2-150
PANOLIN EP GEAR SYNTH 150
SHELL NATURELLE S4 GEAR FLUID 150

Numéro de validation

ZF
ZF002094
ZF001733
ZF002001
ZF001793

Classe des lubrifiants 04R

Huile hydraulique à HVLP

Classes de viscosité (groupes de produits selon page 1):

- SeaRex: ISO VG 32 / 46

- ZF AT, TT, SDT - Power pack: ISO VG 46

Fabricant (04R)

ARAL AG, BOCHUM/DE
 ARAL AG, BOCHUM/DE
 AVIA AG, MÜNCHEN/DE
 AVIA AG, MÜNCHEN/DE
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
 ENI S.P.A., ROME/IT
 ENI S.P.A., ROME/IT
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 EXXONMOBIL CORPORATION, HOUSTON, TX/US
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE
 FUCHS PETROLUB SE, MANNHEIM/DE
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE
 SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE

Désignation produit (04R)

ARAL VITAM HF 32
 ARAL VITAM HF 46
 AVIA FLUID HVI 32
 AVIA FLUID HVI 46
 RANDO HDZ 32
 RANDO HDZ 46
 ENI ARNICA 32
 ENI ARNICA 46
 MOBIL DTE 10 EXCEL 32
 MOBIL DTE 10 EXCEL 46
 FUCHS RENOLIN B 32 HVI
 FUCHS RENOLIN B 46 HVI
 FUCHS RENOLIN UNISYN OL 32
 FUCHS RENOLIN UNISYN OL 46
 SHELL TELLUS S2 VX 46
 SHELL TELLUS S2 VX 32
 SRS WIOLAN HV 32
 SRS WIOLAN HV 46

Numéro de validation

ZF
 ZF003616
 ZF003617
 ZF003479
 ZF003480
 ZF003575
 ZF003576
 ZF003427
 ZF003428
 ZF003541
 ZF003542
 ZF003542
 ZF003506
 ZF003508
 ZF003514
 ZF003515
 ZF003543
 ZF003544
 ZF003460
 ZF003461